


# HIP rendszer szociális intézményeknek



Ágyneműk, védőtextíliák és mosodai megoldások



## Minden textil számít.

Teljes intézményi kínálat • Magyar nyelven

Weinem Kft. | [wnkft.hu](http://wnkft.hu) | [info@wnkft.hu](mailto:info@wnkft.hu)

# A megfelelő termék a megfelelő feladathoz

A lakó kényelme és az intézmény textilkezelése egy rendszerben.

| Fejezet                 | Tartalom                                | Oldal |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Ágyneműrendszer         | Lepedők, párnahuzat, rendszerábra       | 3-4   |
| Matrac- és párnavédelem | Védőhuzatok és kivitelek                | 5-6   |
| Inkontinencia-alátétek  | Választási táblázat és nyolc változat   | 7-10  |
| Takarók                 | ThermoCare és ThermoQuilt               | 11-12 |
| Étkezési ruhavédők      | Három anyagcsalád, zsebes változatok    | 13-14 |
| Gondozási segédeszközök | Mosdatás, kötény, Scivola               | 15-16 |
| Textilgyűjtés           | Zsákok, vízdíjazható zsák, Stella kocsi | 17-18 |
| Kezelés                 | Termékenkénti mosási összefoglaló       | 19    |
| Mosodai kocsik          | Alumínium kocsik és rollkonténerek      | 20-22 |
| Rendelés és kapcsolat   | Ajánlatkérés, források, Weinem          | 23-24 |

## Három adat segít a választásban

- A használat helye: ágy, ülőfelület, étkezés vagy mosodai szállítás.
- A szükséges méret és kivitel: betűrhető szárny, rögzítés, zseb vagy kocsi típus.
- A helyi mosodai technológia: mosási hőmérséklet, vegyszerek, szárítás.

# A HIP ágy rendszere

Az egymáshoz illeszkedő elemeket a lakó szükséglete szerint válasszuk ki.



**Takaró**

**Felső lepedő**

**Alátét**

**Alsó lepedő**

**Matracvédő**

Sematikus rétegrend,  
nem méretarányos.

## 1 Matracvédő

A matrac és a lepedő közé kerül; feladata a matrac felületének védelme.

## 2 Alsó lepedő

A matrakra illeszkedő, puha fekvőfelület.

## 3 Inkontinencia-alátét

A szükséges területen egészíti ki az ágyneműt; kivitele a használathoz igazodik.

## 4 Felső lepedő és takaró


A lakó takarását és hőkomfortját szolgáló elemek.

## 5 Párnavédő és párnahuzat

A védőhuzat a párnát, a külső huzat a kényelmes használatot szolgálja.

# Lepedők és párnahuzat

Jersey ágyneműk intézményi ágyazáshoz.



## Alsó lepedő • HIPE131

A kötött jersey anyag és az illeszkedő sarokkialakítás segíti a matracon való elhelyezést. A gyártó szerint vasalást nem igényel.


| Adat        | Kivitel                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Matracméret | 180–190 × 85–90 × 10–20 cm                      |
| Kezelés     | Mosás legfeljebb 60 °C; közepes hőfokú szárítás |



## Felső lepedő • HIPE11S

A lábrésznél alkalmazott kettős sarokkialakítás több helyet hagy a lábnak, és megkönnyíti az ágyazást.

| Adat        | Kivitel                                      |
|-------------|----------------------------------------------|
| Matracméret | 180–195 × 85–90 × 10–20 cm                   |
| Kezelés     | Mosás legfeljebb 60 °C; vasalást nem igényel |



## Párnahuzat • HIPC41

Puha, természetesen rugalmas jersey párnahuzat, visszahajtással.

| Adat          | Kivitel                                |
|---------------|----------------------------------------|
| Gyártói méret | 50 × 75 × 15 cm                        |
| Kezelés       | A címke és a helyi technológia szerint |

# Matracvédelem

Luce és NF Breath: a matrac és a mosodai folyamat alapján válasszunk.



## NF Breath • HIPC09

PU-bevonatú poliészter, vízzáró és páraáteresztő kivitel.



## Luce • HIPC10

Poliuretán matracvédő, több matracmérethez.

| Tulajdonság    | NF Breath                                    | Luce                                         |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Matrac / méret | Legfeljebb 195 × 90 × 20 cm                  | 85 / 130 / 165 × 195 × 25 cm                 |
| Anyag          | Poliuretán bevonat poliészteren              | Poliuretán                                   |
| Mosás          | Legfeljebb 95 °C                             | Legfeljebb 95 °C                             |
| Vegyszer       | Oxigénalapú szer; hipoklorit nem használható | Oxigénalapú szer; klóros fehérítés kerülendő |
| Szárítás       | Lehetőleg közepes hőmérsékleten              | A termék címkéje szerint                     |

## Tanúsítás a konkrét kivitelhez

NF Breath: a gyártó OEKO-TEX® Standard 100 és olasz Classe I besorolást közöl. Luce: az adatlap lángálló PU-kivitel jelöl. Kérje a konkrét termék aktuális tanúsítványát.

# Teljes védelem és párnavédők

A matracvédő és a párnavédő külön termék; a külső ágyneműt kiegészítik.



## Luce Totalizzato • HIPC10TOT

Teljes matracvédő a gyártó NF/Breath PU-anyagával. A honlap a Luce Respiro nevet is használja erre a változatra.

| Adat    | Kivitel                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Méret   | 85 / 130 / 165 × 195 × 25 cm                          |
| Színek  | Fehér és világoskék                                   |
| Kezelés | Legfeljebb 95 °C; oxigénalapú szer; hipoklorit nélkül |



## Salvaguardiale • párnavédő

Vízzáró poliuretán védőhuzat a párnához. A gyártói adatlap külön PU és PVC változatot is felsorol; a választott anyagot rendeléskor rögzítjük.

| Adat            | Kivitel                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Weboldali méret | 80 × 49 cm                                       |
| Adatlapi kódok  | HIPC07: PU; HIPC02: PVC                          |
| Kezelés         | PU: legfeljebb 95 °C; klóros fehérítés kerülendő |

## További adatlapi változatok, kérésre

HIPC32: 0417 PVC matracvédő. HIPC20: Base PVC matracvédő, az adatlap szerint kifutó változat. Ezek méretét és aktuális elérhetőségét külön egyeztetjük.

# Melyik alátétet válasszuk?

Nyolc intézményi változat, eltérő méretekkel és felhasználással.

| Típus                  | Méret (cm)                         | Választási szempont        |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| LX-2016, szárny nélkül | 90 × 75                            | Ágy; helyi védelem         |
| LX-2016, szárnnyal     | 90 × 75 / teljes: 180 × 75         | Betűrhető oldalszárny      |
| BB-1, szárny nélkül    | 90 × 85                            | Nagyobb központi felület   |
| BB-1, szárnnyal        | 90 × 85 / teljes: 180 × 85         | Nagyobb felület és betűrés |
| 04190 NF               | 90 × 85; teljes méret egyeztetendő | Polikotton + PVC           |
| Big Blue               | 100 × 120 / teljes: 200 × 120      | Nagy felületű alátét       |
| Flat                   | 90 × 75                            | Sima, integrált szerkezet  |
| LX-2016 ülőfelületre   | 40 × 35                            | Szék, fotel, kerekesszék   |

## Központi méret és teljes méret

A szárnyas alátétnél a nedvszívó központi felület és a betűrhető szárnyakkal együtt mért teljes szélesség külön adat. A szárny nélküli változat teljes mérete a központi felület mérete.

Az alátét kiválasztásához kérjük a matrac méretét, a felhasználást és a mosodai kezelést. A folyadékfelvételi igényt külön egyeztetjük.

# LX-2016 alátétek

Szárnyas és szárny nélküli változat ugyanahhoz a központi mérethez.



## Szárny nélkül • HIPA40

90 × 75 cm. Puha Soft Skin® érintkező felület.




## Szárnnal • HIPA39


Központ: 90 × 75 cm. Teljes: 180 × 75 cm.  
Polikotton oldalszárnyak.

## A két kivitel méretviszonya

Szárny nélkül



Szárnyakkal: 180 × 75 cm



## Kezelés és használat

- A gyártó vízzáró, páraáteresztő, mosható kivitelként mutatja be.
- Mosás legfeljebb 95 °C-on; oxigénalapú mosószer. Klóros fehérítés kerülendő.
- A gyártó a PU-t tartalmazó alátétek hosszabb élettartamához 10 alatti mosóvíz-pH-t javasol.
- Szárítógépben kezelhető; a címke szerinti programot kell alkalmazni.

# BB-1 alátétek

90 × 85 cm-es központi felület, kétféle rögzítési kivitelben.



**Szárny nélkül • HIPA37**

Teljes méret: 90 × 85 cm.



**Szárnyal • HIPA36**

Központ: 90 × 85 cm. Teljes: 180 × 85 cm.

## Nagyobb központi felület


A BB-1 központi felülete az LX-2016-hoz képest az egyik irányban 10 cm-rel nagyobb. A választásnál a védeni kívánt felületet, a lakó helyzetét és a betúrható szárny szükségességét vegyük figyelembe.

| Tulajdonság        | BB-1                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Érintkező felület  | Soft Skin®                                    |
| Szárnyas kivitel   | Polikotton oldalszárnyak                      |
| Mosás              | Legfeljebb 95 °C; oxigénalapú szer            |
| Klóros fehérítés   | Kerülendő                                     |
| Szárítás / vasalás | Címke szerinti szárítás; vasalást nem igényel |

A szárny nélküli változatot és a szárnyas változatot a rendelésben külön nevezzük meg.


# Speciális alátétmegoldások

Nagy felület, PVC-barrier, sima szerkezet vagy ülőfelületi használat.



## 04190 NF • HIPA02-1

Polikotton felület és PVC-barrier. Központ: 90 × 85 cm. Az oldalszárnyas teljes méretét egyeztetni kell. Mosás: legfeljebb 90 °C.



## Big Blue • HIPA33

Központ: 100 × 120 cm; teljes: 200 × 120 cm. Tömeg: 890 g. Soft Skin® felület. Mosás: legfeljebb 95 °C.



## Flat • HIPA47

90 × 75 cm. Sima, integrált szerkezet; szárny nélkül. Mosás: legfeljebb 95 °C; klóros fehérítés nélkül.




## LX-2016 ülőfelületre

40 × 35 cm; 72 g. Székhez, fotelhez vagy kerekesszékhez. Mosás: legfeljebb 90 °C; oxigénalapú szer.

További adatlapú típusok: Base 01 Square (HIPA17SQR), PVC Rosa (HIPA48), Infinity (HIPA45), Silver bio (HIPA19CA; kifutó), 04190 NF szárny nélkül (HIPA07A). Részletek és elérhetőség kérésre.

# ThermoCare

Cellás szerkezetű, intézményi használatra tervezett takaró.




## Hőkomfort és könnyű kezelés

A gyártó a cellás textilszerkezetet a hőkomfort támogatására alakította ki. A takaró puha, könnyű és vasalást nem igényel.

| Adat               | ThermoCare                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Cikkszámcsalád     | HIPC33...                                           |
| Méret              | 155 × 235 cm                                        |
| Színek             | Világoskék, sárga, zöld, ciklámen, lazac            |
| Gyártói csomagolás | 10 db                                               |
| Szárítás           | Legfeljebb 60 °C; címke szerint                     |
| Lángállóság        | Olasz Classe I; gyártói adatlap szerinti jóváhagyás |

# ThermoQuilt

Steppelt takaró FR poliészter szálakból.





## Steppelt kivitel

100% poliészterből, lángterjedést késleltető FR szálakkal készül. Vasalást nem igényel. Egyedi méret és további szín kérésre, gyártói egyeztetéssel.

| Adat               | ThermoQuilt                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Cikkszám           | HIPC46AZZ: világoskék; HIPC46BCR: Capri-kék |
| Méret              | 152 x 235 cm                                |
| Felülettömeg       | 450–490 g/m <sup>2</sup>                    |
| Gyártói csomagolás | 7 db                                        |
| Szárítás           | Legfeljebb 60 °C; címke szerint             |
| Lángállóság        | Olasz Classe I a gyártói adatlap szerint    |

# Étkezési ruhavédők

Picasso, Oceano és mikrofrottír - három felület, zseb nélküli kivitelben.



Picasso

Oceano

Mikrofrottír

| Változat     | Felület / barrier         | Méret (cm)                          |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Picasso      | Poliészter + PVC          | Patentos: 45 × 90; Rabbit: 45 × 102 |
| Oceano       | Poliészter frottír + PVC  | Patentos: 45 × 90; Rabbit: 45 × 100 |
| Mikrofrottír | Mikroszálas frottír + PVC | 48 × 90                             |


## Rögzítés és méret

A gyártó patentos és Rabbit rögzítést is kínál; kötős változat kérésre készülhet. Egyedi méret egyeztethető. A teljes cikkszámot a rögzítés, szín és kivitel alapján pontosítjuk.

Mosás: legfeljebb 60 °C. Picasso: klóros fehérítés nélkül. A többi kivitel kezelése a termék címkéje alapján.

# Ruhavédők felfogózsebbel

Mindhárom anyagcsaládhoz külön zsebes változat szerepel a kínálatban.




**Picasso • zsebbel**

**Oceano • zsebbel**

**Mikrofrottír • zsebbel**

## Hat külön termékváltozat, közös választási szempontok

A zsebes és a zseb nélküli ruhavédőt külön nevezzük meg az ajánlatkérésben. A zsebes változatok weboldali méretei megegyeznek az előző oldalon felsorolt családméretekkel.



**Patentos rögzítés**



**Rabbit rögzítés**

Szemléltető rögzítési ábrák; a tényleges kialakítás a választott terméktől függ.

Szárítási tájékoztató: a weboldal legfeljebb 40–50 °C-os, 15–20 perces programot közöl a ruhavédőkhöz. A pontos programot a termék címkéjével és a mosodai technológiával egyeztessük.

# Mosdatás és ruhavédelem

Két kiegészítő, eltérő anyaggal és kezelési előírással.



## Mosdatókesztyű • HIPE01

Fehér mikroszálas frottír kesztyű. A gyártói adatlap rugalmas csuklórögzítést jelöl.

| Adat    | Kivitel                                       |
|---------|-----------------------------------------------|
| Méret   | Kb. 22 × 16 cm                                |
| Tömeg   | 22 g a weboldal szerint                       |
| Kezelés | Címke szerinti mosás; szárítógépben kezelhető |



## Grembiule • vízzáró kötény


Kool Knit barrierrel készült kötény a ruházat védelmére. A weboldal külön intézményi gondozási kiegészítőként mutatja be.

| Adat          | Kivitel                |
|---------------|------------------------|
| Méret         | 90 × 105 cm            |
| Tömeg         | 257 g                  |
| Mosás         | Legfeljebb 30 °C       |
| Vasalás       | Alacsony hőmérsékleten |
| Vegytisztítás | Nem alkalmazható       |

A kötényt ne kezeljük az alátétek 90–95 °C-os mosási programján: a megadott maximum 30 °C.


# Scivola csúsztatólepedő

Vízszintes mozgathoz; emelésre nem használható.



| Adat                 | Scivola                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Cikkszám             | HIP24V1                                                |
| Gyártói méretjelölés | 100 × 100 / 200 cm, a szárnyakkal együtt               |
| Weboldali tömeg      | 345 g                                                  |
| Mosás                | Legfeljebb 60 °C                                       |
| Kezelés              | Klóros fehérítés nélkül; közepes hőmérsékletű szárítás |

## Szemléltetés: mozgatási irány



Vízszintes elmozdítás



Nem emelőeszköz

Használata képzett személyzettel, a gyártói használati útmutató és az intézmény mozgatási rendje szerint történjen.

# Textilgyűjtő és hálós zsákok

Szállítás, elkülönítés és személyenkénti textilazonosítás.



## Ulisse • 100% poliészter

## Hálós mosózsák

| Ulisse kód        | Méret (cm) | Alj (cm)                 |
|-------------------|------------|--------------------------|
| ASU05... STANDARD | 75 × 95*   | 27 × 47                  |
| ASU06... LARGE    | 78 × 110   | 30 × 50                  |
| ASU07... SMALL    | 50 × 70    | Egyenes; fogantyú nélkül |

\* A korábbi gyártói adatlap 75 × 95 cm-t, a HIP honlap 75 × 90 cm-t közöl. A STANDARD magasságát rendelés előtt egyeztetjük.

## Hálós kivitelek és kiegészítők

ASR30LAMPO: 30 × 40 cm, cipzárral és 10 × 6 cm-es címkefelülettel. További adatlapi méretek: 40 × 50, 50 × 70, 60 × 90, 75 × 100, 100 × 120 és 130 × 150 cm. Színek, zárások és RFID-előkészítés kérésre.

Ulisse: hét szín, egyedi embléma kérésre. A STANDARD és LARGE fogantyús. A hálós zsák weboldali kezelési maximuma 60 °C; klóros fehérítés nélkül.

# Vízoldható zsák és Stella kocsi

A gyűjtés helyén összeállítható zsákos textilkezelés.



## Vízoldható zsák

66 × 84 cm-es, polivinil-alkohol alapú zsák. A HIP-oldal hideg vízben, 25 °C-tól oldódó változatot mutat be. A zsákot a választott mosási technológiához kell illeszteni.

| Adat               | Kivitel                             |
|--------------------|-------------------------------------|
| Hidegvízi változat | ASS05F66X84; 25 °C; kék zárószalag  |
| Melegvízi változat | ASS0566X84; 65 °C; piros zárószalag |
| Kiszerelés         | 25 db / tekercs; 200 db / karton    |
| Vastagság          | 20 µm a korábbi termékadat szerint  |



## Stella zsáktartó kocsi

Egytől négy zsákhelyig elérhető változatok. Fehér ütésálló műanyag, horganyzott acél és könnyűfém elemek; forgó gumikerekek.

| Adat              | Kivitel                        |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 zsákhely        | 390 × 410 × 880 mm             |
| 4 zsákhely        | 1575 × 410 × 880 mm            |
| Kerék             | Ø 75 mm                        |
| Közttes kivitelek | Méret és cikkszám egyeztetendő |

A vízoldható zsáknál ne terheljük túl a mosógépet: a film megfelelő oldódásához szabad mozgás és megfelelő víz-hozzáférés szükséges. A 25 és 65 °C két külön változat, nem egymás helyett alkalmazandó adat.

# Mosási és kezelési áttekintés

A termék címkéje és a konkrét gyártói előírás minden esetben elsődleges.

| Termék                            | Mosás max.                  | Klóros fehérítés                    | Egyéb előírás                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alsó / felső lepedő               | 60 °C                       | Gyártói előírás szerint megengedett | Közepes szárítás; vasalás nem kell        |
| Párnahuzat                        | Címke szerint               | Címke szerint                       | Szárítógép; címke szerint                 |
| PU matrac- / párnavédők           | 95 °C                       | Kerülendő / tiltott                 | Oxigénalapú szer; címke szerinti szárítás |
| LX-2016, BB-1, Big Blue           | 95 °C                       | Kerülendő                           | Oxigénalapú szer; pH < 10 javaslat        |
| Flat                              | 95 °C                       | Nem                                 | Szárítógép; vasalás nem kell              |
| 04190 NF                          | 90 °C                       | Gyártói előírás szerint megengedett | Max. 40-50 °C; 15-20 perc szárítás        |
| Ülőfelületi LX-2016               | 90 °C                       | Nem                                 | Oxigénalapú szer                          |
| Picasso / zsebes Picasso          | 60 °C                       | Nem                                 | Max. 40-50 °C; 15-20 perc szárítás        |
| Oceano / mikrofrottír, zsebbel is | 60 °C                       | Gyártói előírás szerint megengedett | Max. 40-50 °C; 15-20 perc szárítás        |
| ThermoCare / ThermoQuilt          | Címke szerint               | Címke szerint                       | Szárítás max. 60 °C; vasalás nem kell     |
| Mosdatókesztyű                    | Címke szerint               | Címke szerint                       | Szárítógép; címke szerint                 |
| Grembiule kötény                  | 30 °C                       | Címke szerint                       | Alacsony vasalás; nincs vegytisztítás     |
| Scivola                           | 60 °C                       | Nem                                 | Lehetőleg közepes szárítás                |
| Ulisse / hálós zsák               | Szintetikus program / 60 °C | Hálós zsák: nem                     | A választott kivitel címkéje szerint      |

A mosási maximum önmagában nem ír le fertőtlenítési eljárást. A hőmérsékletet, időt, vegyszert és szárítást a helyi higiénés és mosodai technológia szerint együtt kell meghatározni.

# Mosodai alumínium kocsik

Fix és rugós, emelkedő fenekű kivitelek.



**GTD • Fix fenekű**



**GEC • Emelkedő fenekű**

| Modell              | Belső méret (mm) | Külső méret (mm) |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>GH23 • fix</b>   | 1020 × 620 × 582 | 1050 × 650 × 770 |
| <b>GH06 • fix</b>   | 1250 × 700 × 600 | 1280 × 730 × 795 |
| <b>GH24 • rugós</b> | 949 × 442 × 524  | 1060 × 480 × 800 |
| <b>GH26 • rugós</b> | 1355 × 730 × 525 | 1460 × 760 × 800 |


## A két kialakítás különbsége

- Eloxált könnyűfém szerkezet, kék gumi/PVC felső ütközőprofil; Ø 125 mm-es kerekek.
- Fix fenék: két fix és két forgó kerék, rombusz alakú 1-2-1 elrendezésben; a kerekek áthelyezhetők a sarkokhoz.
- Rugós fenék: négy forgó kerék a sarkoknál, fix pozícióval. Kivehető, mosható alumínium tálca.
- Gyártói rugóerő: GH24 25 kg; GH26 50 kg. Ez nem igazolt maximális terhelhetőség.

GH06: a belső méretekből számított geometriai térfogat kb. 525 liter; nem igazolt hasznos töltőtér. Méretsorrend: hosszúság × szélesség × magasság.

# Mosodai rollkonténerek

Horganyzott huzalszerkezet, standard vagy sűrű rácsozattal.



NF-174 • Standard



NF-174 • Négyoldalas



NF-176 • 50 × 50 mm

| Cikkszám    | Kivitel         | Külső méret (mm) | Terhelés / kerék |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| ARA01ST     | NF-174          | 720 × 800 × 1560 | 500 kg / Ø125    |
| ARA02ST     | NF-174          | 720 × 800 × 1800 | 500 kg / Ø125    |
| ARA03       | NF-174          | 600 × 740 × 1560 | 250 kg / Ø100    |
| ARA26RG     | NF-174, 4 oldal | 500 × 800 × 1800 | Ø125; gumi       |
| ARA02ST5050 | NF-176          | 720 × 800 × 1800 | Ø125             |
| ARA035050   | NF-176          | 600 × 740 × 1560 | Ø125             |
| ARA125050   | NF-176          | 500 × 800 × 1800 | Ø100             |

## Rendelési és kivitelválasztási tudnivalók


NF-174 standard: minimum 5 db; két fix és két forgó polipropilén kerék. ARA26RG: csavarozott, négyoldalas kivitel, gumikerekekkel; projektalapon 50 db-tól. NF-176: csavarozott, sűrű rács; kérésre, 30 db-os tételtől. Gumikerekek és kiegészítők modell szerint.

# Rollkonténer-kiegészítők

A kocsit a gyűjtési, azonosítási és szállítási feladathoz igazítjuk.

## NF-174 / NF-176 kiegészítők

- Lehajtható negyedik oldalfal; a felső rész szükség esetén polcként használható.
- Modellhez illő polc; NF-176-hoz 40 cm-es alsó előfal.
- Biztosítópánt (ARD), rugalmas zárópánt (ARD01), hátsó ütközésvédő (ARPARAURTI01).
- Átlátszó irattartó (PORTACARTEL04); gumikerekes kivitel (ARD03) és pótkerekek.



## Huzatok

| Változat                  | Kialakítás / méret                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulisse TEX-C belső</b> | 100% poliészter, molton megerősítés; 720 × 800 × 1560 / 1800 vagy 600 × 740 × 1560 mm-es kocsihoz |
| <b>ZIP-COVER belső</b>    | Molton megerősítés és cipzár; 720 × 800 × 1800 mm-es kocsihoz                                     |
| <b>Ulisse TEX-C külső</b> | 100% poliészter, elől mágneses zárás; standard és kérésre egyedi méretek                          |
| <b>X6 belső</b>           | Cipzár, 6 műanyag rögzítőkampó; 720 × 800 × 1800 vagy 600 × 740 × 1560 mm; kifutó                 |

## Egyedi embléma és rendelési minimum

Huzatminimum: 12 db. Ulisse emblémázás: minimum 100 db; legfeljebb 21 × 30 cm. Szublimációs vagy Duraflex kivitel; a Duraflex nem alkalmas agresszív mosási eljárásokhoz. Egyes NF-176 kiegészítők 30 db-tól kérhetők. A kompatibilitást és az aktuális elérhetőséget egyeztetjük.

# Ajánlatkérés és műszaki egyeztetés

A katalógus ár nélküli; az ajánlat az intézmény tényleges igényére készül.

## Ezeket az adatokat kérjük

- Termék neve vagy cikkszám, a kivitel pontos megnevezésével.
- Matrac- / párnaméret, szárny, rögzítés, zseb, szín vagy kocsifelszereltség.
- Darabszám és szállítási cím; egyedi emblémázásnál a grafika.
- Mosodai hőmérséklet, vegyszerek és szárítási technológia.

## Adatlap, címke és tanúsítás

A cikkszámcsaládok nem mindig teljes rendelési azonosítók: a szín és kivitel további jelölést igényelhet. Az ábrák szemléltetőek, a fotók gyártói illusztrációk. A készlet, határidő, minimum és egyedi méret az ajánlatban kerül megerősítésre.

A termékek a gondozást és textilkezelést támogatják. A használatot az intézmény szakmai és higiénés rendjéhez kell illeszteni.

# Beszéljük át az intézmény igényeit.

Minden textil számít.



## Weinem Kft.

HIP ágyneműrendszer, védőtextíliák és mosodai kiegészítők  
magyar szociális intézmények részére.

**info@wnkft.hu**

**www.wnkft.hu**

**+36 70 318 8411**

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.

HIP: Nuova Folati SpA termékcsalád  
Magyarországi forgalmazó: Weinem Kft.

© 2026 Weinem Kft. A katalógus szerkesztése és magyar szövegezése jogvédett. A termékfotók és gyártói illusztrációk jogai az eredeti jogosultakat illetik. A katalógus szövegeinek, képeinek és ábráinak felhasználásához — a jogszabály által megengedett eseteken túl — az érintett jogosult engedélye szükséges.

