


System HIP pre sociálne zariadenia



Posteľná bielizeň, ochranné textílie a riešenia pre pracovne



Na každej textíli záleží.

Kompletný sortiment pre zariadenia • Slovenčina

Weinem Kft. | wnkft.hu | info@wnkft.hu

Správny produkt na správnu úlohu

Pohodlie klienta a správa textílií zariadenia v jednom systéme.

Kapitola	Obsah	Strana
Posteľný systém	Plachty, obliečka, schéma systému	3-4
Ochrana matracu a vankúša	Ochranné poťahy a verzie	5-6
Inkontinenčné podložky	Výberová tabuľka a osem verzií	7-10
Prikrývky	ThermoCare a ThermoQuilt	11-12
Podbradníky na stolovanie	Tri materiálové rodiny, verzie s vrekom	13-14
Pomôcky starostlivosti	Rukavica, zástera, Scivola	15-16
Zber textílií	Vaky, rozpustný vak, vozík Stella	17-18
Údržba	Prehľad prania jednotlivých produktov	19
Práčovenské vozíky	Hliníkové vozíky a rollkontajnery	20-22
Objednávka a kontakt	Dopyt, zdroje, Weinem	23-24

Tri údaje uľahčia výber

- Miesto použitia: posteľ, sedadlo, stolovanie alebo práčovenská preprava.
- Rozmer a verzia: zasúvacie krídla, zapínanie, vrečko alebo typ vozíka.
- Miestna technológia: teplota prania, chémia a sušenie.

Posteľný systém HIP

Vzájomne zladené prvky vyberajte podľa potrieb klienta.



Prikrývka

Vrchná plachta

Podložka

Spodná plachta


Chránič matraca

Schematické poradie vrstiev,
nie je v mierke.

- 1 Chránič matraca**
Medzi matracom a plachtou; chráni povrch matraca.
- 2 Spodná plachta**
Mäkká plocha na ležanie prispôbená matracu.
- 3 Inkontinenčná podložka**
Dopĺňa bielizeň na potrebnej ploche; verzia podľa použitia.
- 4 Vrchná plachta a prikrývka**
Prikrývanie klienta a tepelný komfort.
- 5 Chránič a obliečka vankúša**
Chránič chráni vankúš; vonkajšia obliečka slúži na pohodlie.

Plachty a obliečka na vankúš

Džersejová posteľná bielizeň pre zariadenia.



Spodná plachta • HIPE13I

Pletený džersej a prispôsobené rohy uľahčujú nasadenie na matrac. Podľa výrobcu nie je potrebné žehlenie.


Údaj	Vyhotovenie
Rozmer matraca	180-190 × 85-90 × 10-20 cm
Údržba	Pranie do 60 °C; stredná teplota sušenia



Vrchná plachta • HIPE11S

Dvojité rohy pri nohách poskytujú nohám viac priestoru a uľahčujú ustielanie.

Údaj	Vyhotovenie
Rozmer matraca	180-195 × 85-90 × 10-20 cm
Údržba	Pranie do 60 °C; bez žehlenia



Obliečka na vankúš • HIPC41

Mäkká, prirodzene pružná džersejová obliečka s preložením.

Údaj	Vyhotovenie
Rozmer výrobcu	50 × 75 × 15 cm
Údržba	Podľa etikety a miestnej technológie

Ochrana matraca

Luce a NF Breath: výber podľa matraca a pracieho procesu.



NF Breath • HIPC09

Polyester s PU povlakom, nepremokavý a priedušný.



Luce • HIPC10

Polyuretánový chránič pre rôzne rozmery matracov.

Vlastnosť	NF Breath	Luce
Matrac / rozmer	Najviac 195 × 90 × 20 cm	85 / 130 / 165 × 195 × 25 cm
Materiál	Polyuretánový povlak na polyesteri	Polyuretán
Pranie	Do 95 °C	Do 95 °C
Prací prostriedok	Kyslíkový prostriedok; bez chlórnanu	Kyslíkový prostriedok; vyhnúť sa chlóravému bieleniu
Sušenie	Prednostne stredná teplota	Podľa etikety produktu

Certifikácia konkrétneho vyhotovenia

NF Breath: výrobca uvádza OEKO-TEX® Standard 100 a taliansku Classe I. Luce: technický list uvádza PU vyhotovenie so zníženou horľavosťou. Vyžiadajte si aktuálny certifikát konkrétneho produktu.

Úplná ochrana a chrániče vankúšov

Chránič matraca a vankúša sú samostatné produkty, ktoré dopĺňajú vonkajšiu posteľnú bielizeň.



Luce Totalizzato • HIPC10TOT

Úplný chránič matraca z PU materiálu NF/Breath výrobcu. Webová stránka používa pre túto verziu aj názov Luce Respiro.

Údaj	Vyhotovenie
Rozmer	85 / 130 / 165 × 195 × 25 cm
Farby	Biela a svetlomodrá
Údržba	Do 95 °C; kyslíkový prostriedok; bez chlórnanu



Salvaguanciale • chránič vankúša

Nepremokavý polyuretánový poťah na vankúš. Technický list výrobcu rozlišuje PU a PVC verzie; materiál sa určí pri objednávke.

Údaj	Vyhotovenie
Rozmer na webe	80 × 49 cm
Kódy z technického listu	HIPC07: PU; HIPC02: PVC
Údržba	PU: do 95 °C; vyhnúť sa chlórrovému bieleniu

Ďalšie verzie z technického listu na vyžiadanie

HIPC32: PVC chránič matraca 0417. HIPC20: PVC chránič Base, podľa listu výbehový model. Rozmery a aktuálnu dostupnosť dohodneme osobitne.

Ktorú podložku vybrať?

Osem verzií pre zariadenia s rôznymi rozmermi a použitím.

Typ	Rozmer (cm)	Kritérium výberu
LX-2016, bez krídel	90 × 75	Posteľ; miestna ochrana
LX-2016, s krídlami	90 × 75 / celkom: 180 × 75	Zasúvacie bočné krídla
BB-1, bez krídel	90 × 85	Väčšia stredná plocha
BB-1, s krídlami	90 × 85 / celkom: 180 × 85	Väčšia plocha a zasunutie
04190 NF	90 × 85; celkový rozmer upresniť	Polykotón + PVC
Big Blue	100 × 120 / celkom: 200 × 120	Veľkoplošná podložka
Flat	90 × 75	Hladká, integrovaná štruktúra
LX-2016 na sedadlá	40 × 35	Stolička, kreslo, vozík

Stredná plocha a celkový rozmer

Pri podložke s krídlami sa osobitne uvádza absorpčná stredná plocha a celková šírka vrátane zasúvacích krídel. Pri verzii bez krídel zodpovedá celkový rozmer strednej plochy.

Na výber podložky potrebujeme rozmer matraca, účel a spôsob prania. Potrebnú absorpčnú kapacitu dohodneme osobitne.

Podložky LX-2016

Verzie s krídlami a bez nich s rovnakou strednou plochou.



Bez krídel • HIPA40

90 × 75 cm. Mäkký kontaktný povrch Soft Skin®.




S krídlami • HIPA39


Stred: 90 × 75 cm. Celkom: 180 × 75 cm. Bočné polykotónové krídla.

Porovnanie rozmerov oboch verzií

Bez krídel



S krídlami: 180 × 75 cm



Údržba a použitie

- Výrobca uvádza nepremokavú, priedušnú a prateľnú verziu.
- Pranie do 95 °C; prací prostriedok na báze kyseliny. Vyhnúť sa chlóróvemu bieleniu.
- Pre dlhšiu životnosť PU podložiek výrobca odporúča pH pracieho kúpeľa pod 10.
- Vhodné do sušičky; program podľa etikety.

Podložky BB-1

Stredná plocha 90 × 85 cm, dve možnosti upevnenia.



Bez krídel • HIPA37

Celkový rozmer: 90 × 85 cm.



S krídlami • HIPA36

Stred: 90 × 85 cm. Celkom: 180 × 85 cm.

Väčšia stredná plocha


Stredná plocha BB-1 je v jednom smere o 10 cm väčšia než LX-2016. Zohľadnite chránenú plochu, polohu klienta a potrebu zasúvacích krídel.

Vlastnosť	BB-1
Kontaktný povrch	Soft Skin®
Verzia s krídlami	Polykotónové bočné krídla
Pranie	Do 95 °C; kyslíkový prostriedok
Chlórové bielenie	Vyhnúť sa
Sušenie / žehlenie	Sušenie podľa etikety; bez žehlenia

Verziu s krídlami a bez krídel uvádzajte v objednávke osobitne.


Špeciálne podložky

Veľká plocha, PVC bariéra, hladká štruktúra alebo použitie na sedadle.



04190 NF • HIPA02-1

Polykotón a PVC bariéra. Stred: 90 × 85 cm. Celkový rozmer s krídlami treba upresniť. Pranie do 90 °C.



Big Blue • HIPA33

Stred: 100 × 120 cm; celkom: 200 × 120 cm. 890 g. Povrch Soft Skin®. Pranie do 95 °C.



Flat • HIPA47

90 × 75 cm. Hladká integrovaná štruktúra; bez krídel. Pranie do 95 °C; bez chlórového bielenia.




LX-2016 na sedadlá

40 × 35 cm; 72 g. Na stoličku, kreslo alebo vozík. Pranie do 90 °C; kyslíkový prostriedok.

Ďalšie typy z listu: Base 01 Square (HIPA17SQR), PVC Rosa (HIPA48), Infinity (HIPA45), Silver bio (HIPA19CA; výbehový), 04190 NF bez krídel (HIPA07A). Podrobnosti a dostupnosť na vyžiadanie.

ThermoCare

Prikrývka s bunkovou štruktúrou určená pre zariadenia.




Tepelný komfort a jednoduchá údržba

Výrobca navrhol bunkovú štruktúru textílie na podporu tepelného komfortu. Prikrývka je mäkká, ľahká a nevyžaduje žehlenie.

Údaj	ThermoCare
Rodina kódov	HIPC33...
Rozmer	155 × 235 cm
Farby	Svetlomodrá, žltá, zelená, cyklámenová, lososová
Balenie výrobcu	10 ks
Sušenie	Do 60 °C; podľa etikety
Odolnosť voči plameňu	Talianska Classe I; schválenie podľa technického listu

ThermoQuilt

Prešivaná prikrývka z FR polyesterových vlákien.





Prešívané vyhotovenie

100% polyester s FR vláknami spomaľujúcimi šírenie plameňa. Žehlenie nie je potrebné. Vlastné rozmery a ďalšie farby na vyžiadanie po dohode s výrobcom.

Údaj	ThermoQuilt
Kód produktu	HIPC46AZZ: svetlomodrá; HIPC46BCR: Capri modrá
Rozmer	152 x 235 cm
Plošná hmotnosť	450–490 g/m ²
Balenie výrobcu	7 ks
Sušenie	Do 60 °C; podľa etikety
Odolnosť voči plameňu	Talianska Classe I podľa technického listu

Podbradníky na stolovanie

Picasso, Oceano a mikrofroté: tri povrchy bez zachytávacieho vrečka.



Picasso

Oceano

Mikrofroté

Verzia	Povrch / bariéra	Rozmer (cm)
Picasso	Polyester + PVC	Patentné: 45 × 90; Rabbit: 45 × 102
Oceano	Polyesterové froté + PVC	Patentné: 45 × 90; Rabbit: 45 × 100
Mikrofroté	Mikrovláknové froté + PVC	48 × 90


Zapínanie a rozmer

Výrobca ponúka patentné a Rabbit zapínanie; viazacia verzia je možná na vyžiadanie. Vlastný rozmer možno dohodnúť. Úplný kód určíme podľa zapínania, farby a vyhotovenia.

Pranie do 60 °C. Picasso: bez chlórového bielenia. Ostatné verzie ošetríte podľa etikety.

Podbradníky so zachytávacím vreckom

Všetky tri materiálové rodiny majú samostatnú verziu s vreckom.



Picasso • s vreckom

Oceano • s vreckom


Mikrofroté • s vreckom

Šesť verzií, spoločné kritériá výberu

Verziu s vreckom a bez vrecka uvádzajte v dopyte osobitne. Webové rozmery verzií s vreckom zodpovedajú rozmerom rodiny na predchádzajúcej strane.



Patentné zapínanie



Zapínanie Rabbit

Schematické obrázky zapínania; skutočná konštrukcia závisí od zvoleného produktu.

Sušenie: web uvádza pre podbradníky program najviac 40-50 °C na 15-20 minút. Presný program treba zosúladiť s etiketou a technológiou práčovne.

Umývanie a ochrana odevu

Dva doplnky s odlišnými materiálmi a pokynmi na údržbu.

Umývacia rukavica • HIPE01



Biela rukavica z mikrovláknového froté. Technický list uvádza pružné upevnenie na zápästí.

Údaj	Vyhotovenie
Rozmer	Približne 22 × 16 cm
Hmotnosť	22 g podľa webu
Údržba	Pranie podľa etikety; vhodné do sušičky

Grembiule • nepremokavá zásterka




Zásterka s bariérou Kool Knit na ochranu odevu. Web ju uvádza ako samostatný doplnok starostlivosti pre zariadenia.

Údaj	Vyhotovenie
Rozmer	90 × 105 cm
Hmotnosť	257 g
Pranie	Do 30 °C
Žehlenie	Pri nízkej teplote
Chemické čistenie	Nepovolené

Zásteru neperte v programe podložiek pri 90–95 °C: uvedené maximum je 30 °C.


Kízavá plachta Scivola

Na vodorovný presun; nie na zdvíhanie.



Údaj	Scivola
Kód produktu	HIP24V1
Rozmerové označenie výrobcu	100 × 100 / 200 cm vrátane krídel
Hmotnosť na webe	345 g
Pranie	Do 60 °C
Údržba	Bez chlórového bielenia; stredná teplota sušenia

Znázornenie: smer presunu



Vodorovný presun



Nie je zdvíhacia pomôcka

Použitie vyškoleným personálom podľa návodu výrobcu a pravidiel presunu klientov v zariadení.

Zberné a sieťované vaky

Preprava, triedenie a identifikácia textílií podľa klienta.



Ulisse • 100% polyester

Sieťovaný prací vak

Kód Ulisse	Rozmer (cm)	Dno (cm)
ASU05... STANDARD	75 × 95*	27 × 47
ASU06... LARGE	78 × 110	30 × 50
ASU07... SMALL	50 × 70	Rovné dno; bez držiadiel

* Starší technický list uvádza 75 × 95 cm, web HIP 75 × 90 cm. Výšku STANDARD dohodneme pred objednávkou.

Sieťované verzie a doplnky

ASR30LAMPO: 30 × 40 cm, zips a plocha na štítok 10 × 6 cm. Ďalšie rozmery z listu: 40 × 50, 50 × 70, 60 × 90, 75 × 100, 100 × 120 a 130 × 150 cm. Farby, uzávery a príprava RFID na vyžiadanie.

Ulisse: sedem farieb, vlastné logo na vyžiadanie. STANDARD a LARGE s držiadlami. Webové maximum pre sieťovaný vak je 60 °C; bez chlóróvého bielenia.

Rozpustný vak a vozík Stella

Vakové riešenie textílií priamo na mieste zberu.



Vak rozpustný vo vode

Vak 66 × 84 cm na báze polyvinylalkoholu. HIP uvádza verziu rozpustnú v studenej vode od 25 °C. Vak treba prispôbiť zvolenej technológii prania.

Údaj	Vyhotovenie
Verzia do studenej vody	ASS05F66X84; 25 °C; modrý uzatvárací pás
Verzia do teplej vody	ASS0566X84; 65 °C; červený uzatvárací pás
Balenie	25 ks / rolka; 200 ks / kartón
Hrúbka	20 µm podľa skoršieho údaju

Vozík na vaky Stella

Verzie pre jeden až štyri vaky. Biely nárazuvzdorný plast, pozinkovaná oceľ a ľahké kovové diely; otočné gumené kolieska.



Údaj	Vyhotovenie
1 miesto na vak	390 × 410 × 880 mm
4 miesta na vaky	1575 × 410 × 880 mm
Koliesko	Ø 75 mm
Medziverzie	Rozmer a kód treba upresniť

Pri rozpustných vakoch práčku nepreťažujte: na správne rozpustenie fólie je potrebný voľný pohyb a prístup vody. 25 a 65 °C označujú dve rôzne verzie, nie zameniteľné údaje.

Prehľad prania a údržby

Etiketa produktu a konkrétne pokyny výrobcu majú vždy prednosť.

Produkt	Pranie max.	Chlórové bielenie	Ďalšie pokyny
Spodná / vrchná plachta	60 °C	Povolené podľa pokynov výrobcu	Stredná teplota sušenia; bez žehlenia
Obliečka na vankúš	Podľa etikety	Podľa etikety	Sušička; podľa etikety
PU chrániče matraca / vankúša	95 °C	Vyhnúť sa / zakázané	Kyslíkový prostriedok; sušenie podľa etikety
LX-2016, BB-1, Big Blue	95 °C	Vyhnúť sa	Kyslíkový prostriedok; odporúčané pH < 10
Flat	95 °C	Nie	Sušička; bez žehlenia
04190 NF	90 °C	Povolené podľa pokynov výrobcu	Max. 40–50 °C; sušenie 15–20 minút
LX-2016 na sedadlá	90 °C	Nie	Prostriedok na báze kyslíka
Picasso / Picasso s vrekom	60 °C	Nie	Max. 40–50 °C; sušenie 15–20 minút
Oceano / mikrofroté, aj s vrekom	60 °C	Povolené podľa pokynov výrobcu	Max. 40–50 °C; sušenie 15–20 minút
ThermoCare / ThermoQuilt	Podľa etikety	Podľa etikety	Sušenie max. 60 °C; bez žehlenia
Umývacia rukavica	Podľa etikety	Podľa etikety	Sušička; podľa etikety
Záster Grembiule	30 °C	Podľa etikety	Nízka teplota žehlenia; bez chemického čistenia
Scivola	60 °C	Nie	Prednostne stredná teplota sušenia
Ulisse / sieťovaný vak	Program na syntetiku / 60 °C	Sieťovaný vak: nie	Podľa etikety zvolenej verzie

Maximálna teplota prania sama osebe neurčuje dezinfekčný postup. Teplotu, čas, chémiu a sušenie treba spoločne stanoviť podľa miestnej hygienickej a praciej technológie.

Hliníkové práčovenské vozíky

Verzie s pevným a pružinovým zdvíhacím dnom.



GTD • Pevné dno



GEC • Pružinové dno

Model	Vnútorý rozmer (mm)	Vonkajší rozmer (mm)
GH23 • pevné	1020 × 620 × 582	1050 × 650 × 770
GH06 • pevné	1250 × 700 × 600	1280 × 730 × 795
GH24 • pružinové	949 × 442 × 524	1060 × 480 × 800
GH26 • pružinové	1355 × 730 × 525	1460 × 760 × 800


Rozdiely vyhotovení

- Eloxovaný ľahký kov, horný modrý gumený/PVC nárazník; kolieska Ø 125 mm.
- Pevné dno: dve pevné a dve otočné kolieska v kosoštvorcovom usporiadaní 1-2-1; možno ich presunúť do rohov.
- Pružinové dno: štyri otočné kolieska v rohoch, poloha pevná. Vyberateľná, umývateľná hliníková vanička.
- Sila pružiny podľa výrobcu: GH24 25 kg; GH26 50 kg. Nie je to potvrdená maximálna nosnosť.

GH06: geometrický objem vypočítaný z vnútorných rozmerov približne 525 litrov; nejde o potvrdený využiteľný objem. Poradie: dĺžka × šírka × výška.

Práčovenské rollkontajnery

Pozinkovaná drôtená konštrukcia so štandardnou alebo hustou mriežkou.



NF-174 • Standard



NF-174 • Štvorstranný



NF-176 • 50 × 50 mm

Kód produktu	Vyhotovenie	Vonkajší rozmer (mm)	Nosnosť / koliesko
ARA01ST	NF-174	720 × 800 × 1560	500 kg / Ø125
ARA02ST	NF-174	720 × 800 × 1800	500 kg / Ø125
ARA03	NF-174	600 × 740 × 1560	250 kg / Ø100
ARA26RG	NF-174, 4 strany	500 × 800 × 1800	Ø125; guma
ARA02ST5050	NF-176	720 × 800 × 1800	Ø125
ARA035050	NF-176	600 × 740 × 1560	Ø125
ARA125050	NF-176	500 × 800 × 1800	Ø100

Objednávanie a výber verzie

NF-174 štandard: minimum 5 ks; dve pevné a dve otočné polypropylénové kolieska. ARA26RG: skrutkovaný, štvorstranný, gumené kolieska; pre projekty od 50 ks. NF-176: skrutkovaný, hustá mriežka; na vyžiadanie od 30 ks. Gumené kolieska a doplnky podľa modelu.

Doplnky rollkontajnerov

Vozík prispôsobíme zberu, identifikácii a preprave.

Doplnky NF-174 / NF-176

- Sklopná štvrtá bočnica; horná časť môže slúžiť ako polica.
- Polica podľa modelu; dolná predná stena 40 cm pre NF-176.
- Bezpečnostný pás (ARD), pružný uzatvárací pás (ARD01), zadný nárazník (ARPARAURTI01).
- Priehľadný držiak dokumentov (PORTACARTEL04); gumené kolieska (ARD03) a náhradné kolieska.



Poťahy

Verzia	Vyhotovenie / rozmer
Ulisse TEX-C vnútorný	100% polyester, moltonové zosilnenie; pre vozík 720 × 800 × 1560 / 1800 alebo 600 × 740 × 1560 mm
ZIP-COVER vnútorný	Moltonové zosilnenie a zips; pre vozík 720 × 800 × 1800 mm
Ulisse TEX-C vonkajší	100% polyester, magnetné zatváranie vpredu; štandardné a vlastné rozmery na vyžiadanie
X6 vnútorný	Zips, 6 plastových háčikov; 720 × 800 × 1800 alebo 600 × 740 × 1560 mm; výbehový

Vlastné logo a minimálny odber

Minimum poťahov: 12 ks. Logo Ulisse: minimum 100 ks; najviac 21 × 30 cm. Sublimácia alebo Duraflex; Duraflex nie je vhodný na agresívne pracie postupy. Niektoré doplnky NF-176 od 30 ks. Kompatibilitu a dostupnosť dohodneme.

Ponuka a technické upresnenie

Katalóg je bez cien; ponuka vychádza zo skutočných potrieb zariadenia.

Potrebuje tieto údaje

- Názov produktu alebo kód s presným vyhotovením.
- Rozmer matraca / vankúša, krídla, zapínanie, vrečko, farba alebo vybavenie vozíka.
- Počet kusov a dodacia adresa; pri logu grafika.
- Teplota prania, chémie a technológia sušenia.

Technický list, etiketa a certifikácia

Kódové rodiny nie sú vždy úplné objednávacie kódy: farba a verzia môžu vyžadovať ďalšie označenie. Obrázky sú schematické, fotografie výrobcu. Sklad, termín, minimum a vlastné rozmery potvrdíme v ponuke.

Produkty podporujú starostlivosť a správu textílií. Použitie treba prispôbiť odborným a hygienickým pravidlám zariadenia.

Prediskutujme potreby vášho zariadenia.

Na každej textílii záleží.



Weinem Kft.

Posteľný systém HIP, ochranné textílie a práčovenské doplnky pre sociálne zariadenia.

info@wnkft.hu

www.wnkft.hu

+36 70 318 8411

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.

HIP: produktová rodina Nuova Folati SpA
Distribútor v Maďarsku: Weinem Kft.



© 2026 Weinem Kft. Grafické spracovanie a slovenské texty tohto katalógu sú chránené autorským právom. Práva k produktovým fotografiám a ilustráciám výrobcu patria príslušným nositeľom práv. Použitie textov, obrázkov a ilustrácií z tohto katalógu nad rámec prípadov povolených zákonom vyžaduje súhlas príslušného nositeľa práv.